


Instalace adaptéru pro Jefftron spoušť

Vlož adaptér
tímto
směrem



Použij malé množství
sekundového lepidla

- naneste lepidlo na zelenou část adaptéru krátkého chodu spouště.
- zasuňte adaptér shora dolů na spoušť
- Správně je horní část adaptéru v jedné linii s horní částí spouště a je zajištěna zámkem adaptéru.



- Umístěný adapter v mechaboxu se Scylla – V2 procesorovkou




- Vyzkoušejte, zda má spoušť s adaptérem hladký chod uvnitř mechaboxu.

Pokud nemá hladký chod, pak:

1) Na pravou stranu osy spouště přidejte podložku o výšce 0,2 - 0,5 mm. Můžete použít podložky pro ozubená kola.

2) Pokud první krok nepomohl, je třeba tuto hranu na pravé straně mechaboxu zbrousit. Viz obrázek níže



Adaptér musí instalovat odborník. Ten musí vědět, jak rozebrat airsoftovou repliku.

Záruka se nevztahuje na: ponoření do vody, vady nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, špatnou instalací, špatným zacházením, jakoukoli úpravou provedenou uživatelem.

Vyloučení odpovědnosti: Výrobce Ing. Filip Němec nenese odpovědnost za škody, zranění nebo nehody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití tohoto výrobku v airsoftové zbrani.



www.jefftron.cz